

Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДАРОЎЯ»

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail : mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

02.06 20 22г. № 12-01/ 205

На № _____

Направляется по СМДО

Главным врачам
областных ЦГЭиОЗ,
Минского городского ЦГЭ,
ГУ «ЦГиЭ Управления делами
Президента Республики Беларусь»

О направлении предписания

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по поручению Министерства здравоохранения направляет для сведения, использования в работе и информирования заинтересованных предписание Заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов от 30.05.2022 № 06-11-123/522.

Информация об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта (<http://gosstandart.gov.by/>):

Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь;

Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача



И.В.Кондрескул



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

30.05.2022 № 06-11-123/522

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, о прекращении
действия на территории Республики
Беларусь документов об оценке
соответствия, об изъятии (отзыве
из обращения) продукции**

В результате совместной проверки Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Брестской областной инспекции Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «ЛенПродуктСервис» (УНП 192922789, акт проверки Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 15.04.2022 №0012205191) **выявлена опасная продукция:**

средство для стирки жидкое в капсулах «ViMAX СТАНДАРТ COLOR», изготовитель индивидуальный предприниматель Ким Ольга Игоревна (Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону), импортер в Республику Беларусь общество с ограниченной ответственностью «ЛенПродуктСервис» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что изготовитель данного моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции «для стирки изделий в автоматических стиральных машинах», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (245±5) мм. Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ТС N RU Д-RU.PA01.B.00723/21 на серийный выпуск средств для стирки жидких в капсулах «ViMAX СТАНДАРТ COLOR», на соответствие требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия», сроком действия с 27.09.2021 по 26.09.2026.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «06» ИЮНЯ 2022 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

средства для стирки жидкого в капсулах «ViMAX СТАНДАРТ COLOR», изготовитель индивидуальный предприниматель Ким Ольга Игоревна (Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону).

2. Прекратить с «06» ИЮНЯ 2022 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ТC N RU Д-RU.РА01.В.00723/21.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) обществом с ограниченной ответственностью «ЛенПродуктСервис» – средств для стирки жидких в капсулах «ViMAX СТАНДАРТ COLOR», изготовитель индивидуальный предприниматель Ким Ольга Игоревна (Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** обществу с ограниченной ответственностью «ЛенПродуктСервис» Брестскую областную инспекцию Госстандарта (224014, г. Брест, ул. Солнечная, 86, nadzor_brest@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



(Подпись)

А.А.Бурак
(расшифровка)