



**МИНИСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДРАОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220030, г. Мінск  
тэл. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27  
сайт: www.minzdrav.gov.by  
e-mail: mzrb@belcmt.by,  
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by  
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000  
у ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК АКВВ ВУ 2Х  
УНП 100049892

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220030, г. Минск  
тел. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27  
сайт: www.minzdrav.gov.by  
e-mail: mzrb@belcmt.by,  
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by  
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000  
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВ ВУ 2Х  
УНП 100049892

27.12.2022 № 31

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
Заместителя Министра – Главного государственного  
санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей низкозамерзающей «Goldston» -30<sup>0</sup> «Arctic Line» производства ООО «Промстандарт», Российская Федерация

В связи с выявленным несоответствием продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, по содержанию метанола (протокол испытаний образцов непродовольственной продукции ГУ «Светлогорский зональный центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 25.11.2022 № 8.1.1/59, протоколы испытаний образцов непродовольственной продукции ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 28.11.2022 № 8.4.4/190, № 8.4.4/192, от 30.11.2022 №8.4.4/198 (контрольный образец), протокол результатов испытаний ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 24.11.2022 № 308/г, протокол испытаний ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 13.12.2022г. № Б 883-н) и на основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  
**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, реализацию, хранение, транспортировку, использование жидкости стеклоомывающей низкотемпературной «Goldston» -30° «Arctic Line», ТУ 20.41.32-001-46307608-2021, изготовитель ООО «Промстандарт», Российская Федерация, 109462, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д.25, пом. IV, ком. 25; адрес производства: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д. 9.

2. Импортерам (поставщикам) ИП Жизневскому В.Г. (222511, Минская область, Борисовский район, г. Борисов, ул. Галицкого, д. 4, корп. 1, кв. 19), ИП Парашенко С.М. (246000, г. Гомель, ул. Мазурова, д. 63, кв. 59), ООО «Шелт-М» (233039, Минский район, с/с Хатежинский, аг. Хатежино, ул. Центральная, д.18Б, корп.1, пом.47), ИП Гепун А.А. (г. Пинск, ул. Дорожная, 17) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения;

3. Главному государственному санитарному врачу Гомельской области Белому С.А., главному государственному санитарному врачу Минской области Рызгунскому В.В., главному государственному санитарному врачу Брестской области Ильяшевой Е.В. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

4.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

4.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

5. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

5.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

5.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

7. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра –  
Главный государственный  
санитарный врач  
Республики Беларусь



А.А.Тарасенко